Profilschienen



Profilschienen, zöllig

für FR(i), Breite 600 mm

Zum Einbau von 19"-Komponenten in vorderster Montageposition.

Die Profilschiene kann um 180° gedreht montiert werden und schafft so zusätzlichen Freiraum zur Kabelführung im Frontbereich. Seitliche Öffnungen ermöglichen es, das Hohlprofil des Schrankrahmens weiterhin zur Kabelführung zu nutzen.

Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Erläuterung der Befestigungsmaße Innenausbau, siehe Seite 1091.

	Schrankhöhe mm	Nutzbare HE bei Vollausbau	VE	BestNr. FR(i)
	600	11	2 St.	7856.800
	1200	24	2 St.	7856.803
	1800	38	2 St.	7856.806 ¹⁾
	2000	42	2 St.	7856.809
Ī	2200	47	2 St.	7856.812 ¹⁾

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage



Profilschienen

für FlatBox

L-förmiger Winkel als 2. Befestigungsebene.

Material:

Stahlblech

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial zur werkzeuglosen Schnellmontage.

HE	VE	BestNr. DK
6	2 St.	7507.706
9	2 St.	7507.709
12	2 St.	7507.712
15	2 St.	7507.715
18	2 St.	7507.718
21	2 St.	7507.721

Hinweis:

Die 2. Befestigungsebene ist immer in der Höhe des Grundgehäuses zu bestellen. Ein Teilausbau ist nicht möglich.



Profilschienen

für QB

Zum Einbau von zölligen 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.

Material:

Stahlblech

Farbe:

RAL 7035

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Erläuterung der Befestigungsmaße Innenausbau, siehe Seite 1091.

BestNr. QB	VE	Für Gehäuse HE
7502.201	2 St.	6
7502.202	2 St.	9
7502.203	2 St.	12
7502.204	2 St.	15
7502.205 ¹⁾	2 St.	18
7502.206 ¹⁾	2 St.	21

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.



Profilschienen-Kit

für DK-EL

Mit diesen Profilschienen kann in den EL-Gehäusen eine zweite 482,6 mm (19")-Ebene integriert werden.

Material:

Stahlblech

Farbe:

RAL 7035

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.

Erläuterung der Befestigungsmaße Innenausbau, siehe Seite 1091.

BestNr. DK	VE	HE	
7705.706	2 St.	6	
7705.709	2 St.	9	
7705.712	2 St.	12	
7705.715	2 St.	15	
7705.718	2 St.	18	
7705.721	2 St	21	

Profilschienen